




Diễn biến chất lượng nước trên rạch Tây Ninh và sông Vàm Cỏ Đông cập nhật đến ngày 26/02/2014 qua 3 chỉ tiêu quan trắc pH, DO, COD tại 6 điểm quan trắc hàng ngày.



DIỄN BIẾN COD

Ghi chú: Cột biểu đồ của đơn vị mg/l dùng thang logarithmic scale (không phải tuyến tính)



Giá trị COD cao nhất cho phép theo QCVN 08:2008/ BTNMT, cột A2

	16/2/2014	17/2/2014	18/2/2014	19/2/2014	20/2/2014	21/2/2014	22/2/2014	23/2/2014	24/2/2014	25/2/2014	26/2/2014
COD cầu Bến Dầu	17	23	14	17	20	20	20	20	20	21	18
COD cầu Gió	22	15	18	18	21	25	19	21	24	18	20
COD cầu Thái Hòa	18	25	16	36	21	18.4	19	16	19	16	31
COD cầu Bến Sỏi	12	19	15	14	8	16	16	10	18	17	12
COD Cầu Gò Chai	15	20	15	11	10	12	14	17	17	16	17
COD cầu Rạch Rẽ dưới	18	24	104	86	31	18	24	74	22	20	31

TRUNG TÂM QUAN TRẮC